



前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心

检验结果报告单

前卫检(字)2024S1128

样品名称	饮用水水质监测/生活饮用水	采(送)样单位	公共卫生科
样品数量	2	样品状态及包装	液体、散装
收样日期	2024年10月29日	采(送)样人	陈廷久
检验日期	2024年10月29日	检验目的	监测
样品来源	王爷府小区		

检验结果(本报告单仅对检验样品负责)

检验项目	检验方法	检验结果	标准限值	评价
氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	≤0.5	合格
二氧化氯	GB/T 5750.11-2023	0.05	≤0.08	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	0.74	≤3	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	186.17	≤450	合格
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	290	≤1000	合格
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	10.69	≤250	合格
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	30.14	≤250	合格
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.3	合格
pH/(pH单位)	GB/T 5750.4-2023	7.45	6.5-8.5	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	GB/T 5750.4-2023	0.75	≤1	合格
色度(铂钴色度单位)/(度)	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	合格
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	3.24	≤10	合格
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.23	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	≤0.01	合格
菌落总数/(MPN/mL)	GB/T 5750.12-2023	4	≤100	合格
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

结果评价: 经实验室检测, 以上检验项目结果显示, 该水样符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。

报告日期: 2024年1月25

打印者: 王晓楠

审核人: 石长久

签发人



前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心
检验结果报告单

前卫检(字)2024S1127

样品名称	饮用水质监测/生活饮用水	采(送)样单位	公共卫生科
样品数量	2	样品状态及包装	液体、散装
收样日期	2024年10月29日	采(送)样人	陈廷久
检验日期	2024年10月29日	检验目的	监测
样品来源	宏宇富辰小区		

检验结果 (本报告单仅对检验样品负责)

检验项目	检验方法	检验结果	标准限值	评价
氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	≤0.5	合格
二氧化氯	GB/T 5750.11-2023	0.04	≤0.08	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	0.69	≤3	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	126.61	≤450	合格
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	240	≤1000	合格
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	38.18	≤250	合格
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	29.84	≤250	合格
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.3	合格
pH/(pH单位)	GB/T 5750.4-2023	7.44	6.5-8.5	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	GB/T 5750.4-2023	0.76	≤1	合格
色度(铂钴色度单位)/(度)	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	合格
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	3.21	≤10	合格
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.23	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	≤0.01	合格
菌落总数/(MPN/mL)	GB/T 5750.12-2023	8	≤100	合格
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

结果评价: 经实验室检测, 以上检验项目结果显示, 该水样符合《生活饮用水卫生标准》

(GB5749-2022)。

报告日期: 2024年10月25日

打印者: 王晓楠

审核人: 石长久

签发人





前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心

检验结果报告单

前卫检(字)2024S1126

样品名称	饮用水质监测/生活饮用水	采(送)样单位	公共卫生科
样品数量	2	样品状态及包装	液体、散装
收样日期	2024年10月29日	采(送)样人	陈廷久
检验日期	2024年10月29日	检验目的	监测
样品来源	查干湖小区一期		

检验结果(本报告单仅对检验样品负责)

检验项目	检验方法	检验结果	标准限值	评价
氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	≤0.5	合格
二氧化氯	GB/T 5750.11-2023	0.03	≤0.08	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	0.70	≤3	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	136.12	≤450	合格
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	260	≤1000	合格
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	38.14	≤250	合格
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	29.62	≤250	合格
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.3	合格
pH/(pH单位)	GB/T 5750.4-2023	7.47	E6.5-8.5	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	GB/T 5750.4-2023	0.75	≤1	合格
色度(铂钴色度单位)/(度)	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	合格
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	3.15	≤10	合格
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.24	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	≤0.01	合格
菌落总数/(MPN/mL)	GB/T 5750.12-2023	6	≤100	合格
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

结果评价: 经实验室检测, 以上检验项目结果显示, 该水样符合《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)。

报告日期: 2024年10月25日

打印者: 王晓楠

审核人: 石长久

签发人:





前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心
检验结果报告单

前卫检(字)2024S1124

样品名称	饮用水质监测/农村集中式/分散供水	采(送)样单位	公共卫生科
样品数量	2	样品状态及包装	液体、散装
收样日期	2024年10月28日	采(送)样人	陈廷久
检验日期	2024年10月28日	检验目的	监测
样品来源	王府镇二七队屯		

检验结果(本报告单仅对检验样品负责)

检验项目	检验方法	检验结果	标准限值	评价
氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	≤0.5	合格
高锰酸盐指数(以 O_2 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	0.94	≤3	合格
总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	96.59	≤450	合格
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	190	≤1000	合格
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	14.14	≤250	合格
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	16.39	≤250	合格
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.22	≤0.3	合格
pH/(pH单位)	GB/T 5750.4-2023	7.55	6.5-8.5	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	GB/T 5750.4-2023	0.62	≤1	合格
色度(铂钴色度单位)/(度)	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	合格
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	9.90	≤10	合格
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.31	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	≤0.01	合格
菌落总数/(MPN/mL)	GB/T 5750.12-2023	19	≤100	合格
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

结果评价: 经实验室检测, 以上检验项目结果显示, 该水样符合《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)。

报告日期: 2024年1月26日

打印者: 王晓楠

审核人: 孙洪杰

签发人





前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心
检验结果报告单

前卫检(字)2024S1125

样品名称	饮用水质监测/农村集中式/分散供水	采(送)样单位	公共卫生科
样品数量	2	样品状态及包装	液体、散装
收样日期	2024年10月29日	采(送)样人	陈廷久
检验日期	2024年10月29日	检验目的	监测
样品来源	前郭县第二职业高级中学		

检验结果(本报告单仅对检验样品负责)

检验项目	检验方法	检验结果	标准限值	评价
氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	≤0.5	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	0.58	≤3	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	146.63	≤450	合格
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	210	≤1000	合格
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	5.45	≤250	合格
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.51	≤250	合格
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.3	合格
pH/(pH单位)	GB/T 5750.4-2023	7.45	6.5-8.5	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	GB/T 5750.4-2023	0.73	≤1	合格
色度(铂钴色度单位)/(度)	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	合格
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.28	≤10	合格
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.07	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	≤0.01	合格
菌落总数/(MPN/mL)	GB/T 5750.12-2023	6	≤100	合格
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

结果评价: 经实验室检测, 以上检验项目结果显示, 该水样符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。

报告日期: 2024年10月25日

打印者: 王晓楠

审核人:

石长久,
孙洪杰

签发人:





前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心
检验结果报告单

前卫检(字)2024S1121

样品名称	饮用水质监测/农村集中式/分散供水	采(送)样单位	公共卫生科
样品数量	2	样品状态及包装	液体、散装
收样日期	2024年10月28日	采(送)样人	陈廷久
检验日期	2024年10月28日	检验目的	监测
样品来源	吉拉吐乡中学		

检验结果(本报告单仅对检验样品负责)

检验项目	检验方法	检验结果	标准限值	评价
氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	≤0.5	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	0.05	≤3	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	236.71	≤450	合格
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	300	≤1000	合格
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	3.95	≤250	合格
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.77	≤250	合格
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.3	合格
pH/(pH单位)	GB/T 5750.4-2023	7.47	E6.5-8.5	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
浑浊度(散射浑浊度单位/NTU)	GB/T 5750.4-2023	0.72	≤1	合格
色度(铂钴色度单位)/(度)	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	合格
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.21	≤10	合格
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.07	≤1.0	合格
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	≤0.01	合格
菌落总数/(MPN/mL)	GB/T 5750.12-2023	17	≤100	合格
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

结果评价: 经实验室检测, 以上检验项目结果显示, 该水样符合《生活饮用水卫生标准》

(GB5749-2022)。

报告日期: 2024-11-25

打印者: 王晓楠

审核人:

石长久,
孙洪杰

签发人:





前郭尔罗斯蒙古族自治县疾病预防控制中心

检验结果报告单

前卫检(字)2024S1085

样品名称	市政出厂水	采(送)样单位	公共卫生科
样品数量	2500ml/500ml	样品状态及包装	液体、散装
收样日期	2024年10月23日	采(送)样人	贾磊
检验日期	2024年10月23日	检验目的	监测
样品来源	江南自来水公司		

检验结果(本报告单仅对检验样品负责)

检验项目	检验方法	检验结果	标准限值	评价
二氧化氯/(mg/L)	GB/T 5750.11-2023	0.12	≥0.10	合格
氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.02	≤0.5	合格
三溴甲烷/(mg/L)	GB/T 5750.10-2023	<0.006	≤0.1	合格
三氯乙酸/(mg/L)	GB 5749-2022	<0.01	≤0.1	合格
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)/(mg/L)	GB 5749-2022	<0.0053	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	合格
二氯乙酸/(mg/L)	GB/T 5750.10-2023	<0.01	≤0.05	合格
二氯一溴甲烷/(mg/L)	GB/T 5750.10-2023	<0.001	≤0.06	合格
一氯二溴甲烷/(mg/L)	GB/T 5750.10-2023	<0.003	≤0.1	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	1.57	≤3	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	96.05	≤450	合格
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	220	≤1000	合格
硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	41.21	≤250	合格
氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	26.63	≤250	合格
锌/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤1.0	合格
铜/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.02	≤1.0	合格
锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.1	合格
铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.05	≤0.3	合格
铝/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.008	≤0.2	合格
pH/(pH单位)	GB/T 5750.4-2023	7.51	E6.5-8.5	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023	0.89	≤1	合格

/ (NTU)				
色度(铂钴色度单位)/(度)	GB/T 5750.4-2023	<5	≤15	合格
氯酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.30	≤0.7	合格
亚氯酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.32	≤0.7	合格
三氯甲烷/(mg/L)	GB/T 5750.10-2023	<0.0006	≤0.06	合格
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	3.41	≤10	合格
氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.29	≤1.0	合格
氰化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	<0.002	≤0.05	合格
汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.0001	≤0.001	合格
铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.0025	≤0.01	合格
铬(六价)/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.004	≤0.05	合格
镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.0005	≤0.005	合格
砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2023	<0.001	≤0.01	合格
菌落总数/(MPN/mL)	GB/T 5750.12-2023	8	≤100	合格
总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

结果评价: 经实验室检测, 以上检验项目结果显示, 该水样符合《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)。

报告日期: 2024年1月01日

打印者: 王晓楠

审核人:

石长久,
孙洪杰

签发人:

